

履歴機能付

麻薬保管庫

ver.1.1

麻薬管理マニュアルに準拠し、 麻薬、毒薬、向精神薬にも対応した麻薬保管庫です。



日本アイ・エス・ケイ株式会社

診察・処置室、スタッフステーション、薬剤部など運用方法や設置 場所に合わせて、認証タイプやサイズをお選びいただけます。

徴

選べる認証タイプ



IC カード、テンキー、指紋、指静脈な どお客様の運用に合わせた認証タイ プをご用意しております。

話題の顔認証タイプも近日発売予定 です。

操作履歴が残る



解錠はもちろん、施錠・閉扉の履歴 も本体へ記録されます。記録された 履歴は、本体と接続したパソコンで 専用ソフトにより閲覧抽出できます。

特注対応(サイズ、仕様)



特注サイズ、二重扉仕様、AC 電源仕 様、引出し仕様などお客様のご要望 に合わせた特注対応品を 1 台から承 ります。

認証タイプ

履歴テンキータイプ

履歴テンキー+シリンダー錠、非常解錠

解錠や施錠、登録などの操作履歴が残 る暗証番号式。

扉を閉めると自動的に施錠されます。 (オートロック機構)

雷池 BOX 非常解錠 テンキー シリンダー錠

登録種類:暗証番号

登 録 権 限:管理者、一般使用者

最大登録件数:100件(管理者・一般使用者制限なし)

暗 証 番 号: 4~8桁

使 用 電 源:単3形アルカリ乾電池×4

ボタン電池(CR2032)×1 [時計駆動用]

オプション:履歴閲覧ソフト、棚板、

ID 1,000 件、二人認証 (ダブル認証)、

扉閉め忘れ防止アラーム

ICカードタイプ

ICカード・テンキー+シリンダー錠、非常解錠

ご利用中の IC カードを登録し、解錠で きます。操作履歴が記録されます。 扉を閉めると自動的に施錠されます。 (オートロック機構)



登録種類:カードのみ、カード+暗証番号、

カードまたは暗証番号、暗証番号のみ

登録権限:管理者、一般使用者 最大登録件数:100件(管理者・一般使用者制限なし)

暗 証 番号:4~8桁

使 用 電 源:単3形アルカリ乾電池×4

ボタン電池(CR2032)×1 [時計駆動用]

オプション:履歴閲覧ソフト、棚板、ICカード、 ID 1,000 件、二人認証 (ダブル認証)、

扉閉め忘れ防止アラーム

指紋タイプ

指紋・テンキー+シリンダー錠、非常解錠

指紋で解錠するハイセキュリティ錠。な りすましを防止でき、操作履歴が記録さ れます。

扉を閉めると自動的に施錠されます。 (オートロック機構)



登録種類:指紋のみ、指紋+暗証番号、

指紋または暗証番号、暗証番号のみ

登 録 権 限:管理者、一般使用者

最大登録件数:100件(管理者5件、一般使用者95件)

暗 証 番 号: 4~20 桁

使 用 電 源:単3形アルカリ乾電池×4

ボタン電池(CR2032)×1 [時計駆動用]

オプション:履歴閲覧ソフト、棚板

収納棚に設置可能な小型サイズ

SB-204ERK ¥260,000 (888) 5>4- SB-30ERK

\$B-204FPEK \(\pmax\)310,000 (RED) ## \$\$ \$B-30FPEK \(\pmax\)302,000 (RED) ## \$\$ \$B-50FPEK \(\pmax\)320,000 (RED)

■外寸法: W280×D435×H415mm ■内寸法: W213×D341×H334mm

■質量:13kg ■内容積:24ℓ ■認証方式 (電気錠)+シリンダー錠、非常解錠

■棚板×1 ■色:ホワイト

■電源:単3形アルカリ乾電池×4 ■固定用ねじ ×4、プラグ ×4、ワッシャー ×4

■共通オプション:履歴閲覧ソフト、棚板

0

■外寸法: W402×D415×H380mm

■内寸法:W325×D322×H299mm

■質量: 17kg ■内容積: 31ℓ ■認証方式 (電気錠) + シリンダー錠、非常解錠

■棚板×1 ■色:ホワイト

■電源:単3形アルカリ乾電池×4

■固定用ねじ ×4、プラグ ×4、ワッシャー ×4

■共通オプション:履歴閲覧ソフト、棚板

0

¥252,000 (税抜) ランキー SB-50ERK ¥270.000 (税抜)

■外寸法: W402×D415×H590mm

■内寸法: W325×D322×H509mm

■質量: 22kg ■内容積:53ℓ

■認証方式 (電気錠) +シリンダー錠、非常解錠

■棚板×1 ■色:ホワイト

■電源:単3形アルカリ乾電池×4

■固定用ねじ ×4、プラグ ×4、ワッシャー ×4 ■共涌オプション:履歴閲覧ソフト、棚板

CORRECT CORREC 履歴閲覧ソフト ¥13.000 (税抜) 対応OS:Microsoft Windows 10/8.1/8/7 すべてのパソコンに対応しているわけではありません

※9.00m - RE歴件数: テンキー・ICカードタイプ 5,000件 10.000件 履歴項目:登録・扉開閉・個別削除ほか

W280用 W402用 W602用

オプション

¥6.000 (###) ¥6,000 (税抜) ¥8,000 (税抜) ¥10,000 (税抜)

ICカード オープン価格

単独設置可能な中・大型サイズ



ランキー SB-409ERK ¥335,000 (税抜)

SB-409FPEK¥385,000 (RHS) ## SB-412FPEK¥402,000 (RHS) ## SB-609FPEK¥417,000 (RHS)

■外寸法: W402×D415×H900mm

■内寸法: W325×D322×H810mm

■質量:28kg ■内容積:84ℓ ■認証方式 (電気錠) + シリンダー錠、非常解錠

■棚板 ×2 ■色:ホワイト

■電源: 単3形アルカリ乾電池×4

■固定用ねじ ×4、プラグ ×4、ワッシャー ×4 ■連結ボルト・ナット×4

■共通オプション:履歴閲覧ソフト、棚板



ランキー SB-412ERK ¥352,000 (機抜) ランキー SB-609ERK ¥367,000 (機抜)

■外寸法: W402×D415×H1200mm

■内寸法:W325×D322×H1110mm

■質量:38kg ■内容積:116ℓ ■認証方式 (電気錠) + シリンダー錠、非常解錠

■棚板 ×3 ■色: ホワイト ■電源: 単3形アルカリ乾電池×4

■固定用ねじ ×4、プラグ ×4、ワッシャー ×4

■連結ボルト・ナット×4

■共通オプション:履歴閲覧ソフト、棚板



157-15 SB-409RFEK¥343,000 (88) 157-15 SB-412RFEK¥360,000 (88) 157-15 SB-609RFEK¥375,000 (88)

■外寸法: W602×D485×H900mm

■内寸法:W525×D392×H790mm

■質量:53kg ■内容積:162ℓ

■認証方式 (電気錠) + シリンダー錠、非常解錠

■棚板 ×2 ■色:ホワイト ■電源: 単3形アルカリ乾電池×4

■固定用ねじ ×4、プラグ ×4、ワッシャー ×4 ■共通オプション:履歴閲覧ソフト、棚板

■外寸法: W602×D485×H1200mm ■内寸法:W525×D392×H1090mm ■質量:65kg ■内容積:224ℓ ■認証方式 (電気錠) + シリンダー錠、非常解錠 ■棚板 ×3 ■色:ホワイト

■電源: 単3形アルカリ乾電池×4 ■固定用ねじ ×4、プラグ ×4、ワッシャー ×4

デンキー SB-612ERK ¥386,000 (税抜)

ICカード SB-612RFEK¥394,000 (税抜)

指 X SB-612FPEK¥436,000 (税板)

■共通オプション:履歴閲覧ソフト、棚板



アンキー SB-615ERK ¥409,000 (機助) **アンキー** SB-618ERK ¥465,000 (機助) **アンキー** SB-909ERK ¥430,000 (機助) **アンキー** SB-918ERK ¥574,000 (機助)

[CD−F] SB-615RFEK¥417,000 (RHS) | ICD−F] SB-618RFEK¥473,000 (RHS) | ICD−F] SB-909RFEK¥438,000 (RHS)

■外寸法: W602×D485×H1500mm

■内寸法: W525×D392×H1370mm

■質量:80kg ■内容積:281ℓ ■認証方式 (電気錠)+シリンダー錠、非常解錠

■棚板 ×4 ■色:ホワイト

■電源:単3形アルカリ乾電池×4

■固定用ねじ ×4、プラグ ×4、ワッシャー ×4

■共通オプション:履歴閲覧ソフト、棚板



■外寸法: W602×D485×H1800mm ■内寸法: W525×D392×H1670mm

■質量:90kg ■内容積:343ℓ ■認証方式(電気錠)+シリンダー錠、非常解錠

■棚板×5 ■色:ホワイト

■電源:単3形アルカリ乾電池×4

■固定用ねじ ×4、プラグ ×4、ワッシャー ×4 ■共通オプション:履歴閲覧ソフト、棚板



■外寸法: W903×D485×H900mm ■内寸法: W800×D380×H760mm

■質量:65kg ■内容積:231ℓ

■認証方式 (電気錠) +シリンダー錠、非常解錠 ■棚板 ×2 ■色:ホワイト

■電源:単3形アルカリ乾電池×4

■固定用ねじ ×4、プラグ ×4、ワッシャー ×4 ■共通オプション:履歴閲覧ソフト、棚板



ICカード SB-918RFEK¥582,000 (税抜)

■外寸法: W903×D485×H1800mm

■内寸法: W800×D380×H1660mm

■質量:120kg ■内容積:504ℓ

■認証方式 (電気錠)+シリンダー錠、非常解錠 ■棚板×5 ■色:ホワイト

■電源:単3形アルカリ乾電池×4

■固定用ねじ ×4、プラグ ×4、ワッシャー ×4

■共通オプション:履歴閲覧ソフト、棚板

麻薬の管理・保管にはルールが定められています


※地域により異なります

- ●鍵をかけた堅固な設備内に保管しなければなりません。
- ●手提げ金庫、スチール製のロッカー、事務机の引き出しなどには保管して はいけません。
- ●固定されているか容易に移動できない重量金庫でなければいけません。
- ●他の医薬品、現金及び書類を一緒に入れることはできません。
- ●病棟や手術室、集中治療室などで定数保管の場合も同様に麻薬保管庫に保管する必要があります。
- ●出し入れのとき以外は必ず施錠しなければなりません。
- ●2か所以上で鍵がかかる構造の保管庫を設置するようお願いしています。

主な仕様

	ター	゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚		履歴テンキー	ICカード	指紋認証	
認	証	方	式	暗証番号	ICカード、ICカード+暗証番号、暗証番号	指紋、指紋+暗証番号、暗証番号	
				-	FeliCa: IDm認証	本人拒否率: 0.1%	
					MIFARE: UID認証	他人受入率: 0.001%	
暗証番号桁数				4~8桁		4~20桁	
錠	前 認証方式(電気錠)・シリンダー錠・非常解錠						
登	録	件	数	100件(管理者・一般使用者制限なし)(最大1,000件対応可能) 管理者:5件、一般使用者:95件			
履	歴	件	数	5,000件		10,000件	
電源			源	単3アルカリ乾電池×4、ボタン電池(CR2032)×1 [時計駆動用]			
機			能	○パソコン通信機能 〔USB接続〕			
	○履歴機能 〔登録・削除・認証扉開・扉閉・時刻設定・他〕			○履歴機能 〔登録・削除・詞			
				○自動施錠機能(オートロック)			
				○登録データ個別削除・一括削除機能 ※個別削除するICカードや指紋は不要			
				○パソコンによる登録・削隙	·機能	_	
				○タイムロック機能			
オ	プミ	· ∃	ン	○扉開放警告機能		_	
				○二人認証(ダブル認証)機	幾能		

お問い合わせは



本 社 7300-4297 茨城県つくば市寺具1395-1 ☎029-869-2001 東京事業所 7111-8506 東京都台東区元浅草2-7-13 ☎03-3833-0851 エ 場 中之条 筑波 札幌 川島

ISO14001 認証 中之条工場 筑波工場 ISO 9001 認証 中之条工場 筑波工場 札幌工場 川島工場